



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(l.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale : 00115070856

V SETTORE

Territorio ed Ambiente

Determinazione Dirigenziale n. 620 del 24.06.2024

OGGETTO: Rif. pratica SUAP: LRANDA75T43B429S-30032024-1143 Prot. 0006758 del 12/04/2024.

Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, con Determinazione Dirigenziale n. 441 del 08/06/2016 dalla Ditta Paladini Carburanti di Distefano Filippo & C. sas, ., alla ditta Rea Service di Nadia Lauria, per l'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio avente ubicazione insito in Caltanissetta, via Paladini n.177.

Legale rappresentante: Nadia Lauria nata a Caltanissetta il 03.12.1975 e residente a FURNARI (ME) CONTRADELLA SIENA, S.D.I.I.9

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n.2 del 10.4.78;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 18.5.1977;

Vista la Legge Regionale n.78 del 4.8.80;

Visto il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n.27 del 15 Maggio 1986;

Visto il DPR n. 227 del 19.10.2011;

Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Visto il D. P. C.M. 1 Marzo 1991 e il D. P. C.M. 14 novembre 1997;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;

Visto il "Regolamento Spese di Istruttoria Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)" approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 25.05.2015 e modificato con "Regolamento per le Procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59" pubblicati sul portale di questo Ente alla pagina Statuto e Regolamenti;

Vista l'istanza di voltura di A.U.A., con relativa documentazione allegata, che si compone di quanto contenuto nel messaggio di posta certificata trasmesso dal SUAP del Comune di Caltanissetta a mezzo pec prot SUPRO/SUPRO/0003989 del 01/03/2024 assunta al prot. gen. dell'Ente con

n. 4021 del 01.03.2024, con la quale il Legale Rappresentante della Ditta Rea Service di Nadia Lauria , ha chiesto che l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 24/06/2015 ai sensi del D.P.R. n.59/2013, relativamente all'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio avente ubicazione in Caltanissetta, via Paladini n.177 , sia volturata dalla Ditta EOS S.R.L. , alla ditta Rea Service di Nadia Lauria ;

Vista la nota di questo Ente prot. n. 4197 del 05.03.2024 con la quale si comunicava la improcedibilità della superiore richiesta rappresentando che l'AUA in oggetto risultava già essere stata volturata da questo Ente con D.D. n. 441 del 08/06/2016 in favore della ditta Ditta Paladini Carburanti di Distefano Filippo & C. Sas, e quindi ogni richiesta doveva essere effettuata con riferimento alla D.D. n. 441 del 08/06/2016. Inoltre la richiesta andava integrata con la seguente documentazione:

1. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione;
2. Istanza di voltura;
3. versamento della somma dovuta per diritti di istruttoria.
4. Relazione tecnica descrittiva dell'impianto.

Vista l'istanza di voltura di A.U.A., con relativa documentazione allegata, che si compone di quanto contenuto nel messaggio di posta certificata trasmesso dal SUAP del Comune di Caltanissetta a mezzo pec prot SUPRO/0006889 del 15/04/2024 ed assunta al prot. gen. dell'Ente con n. 6780 del 15.04.2024, con la quale il Legale Rappresentante della Ditta Rea Service di Nadia Lauria, ha chiesto che l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con Determinazione Dirigenziale n. 441 del 08.06.2016 ai sensi del D.P.R. n.59/2013, relativamente all'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio avente ubicazione in Caltanissetta, via Paladini n.177 , sia volturata dalla Ditta Paladini Carburanti di Distefano Filippo & C. sas, , alla ditta Rea Service di Nadia Lauria ;

Vista la comunicazione di voltura a firma del cedente Di stefano Filippo e del subentrante Nadia Lauria nella quale si dichiara che:

- l'insediamento ha medesima ubicazione;
- sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi/emissioni;
- nulla è variato circa l'attività autorizzata, le tecnologie impiegate, quanto dichiarato nella relazione tecnica depositata negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
- l'insediamento ha medesima ubicazione, tipologia di attività, rispetto alla D.D. n. 441 del 08.06.2016 rilasciata alla ditta Paladini Carburanti di Distefano Filippo & C. sas .;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 546 del 24.06.2015, con la quale questo Ente, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ha adottato L'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta EOS S.r.l. , ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 441 del 08/06/2016 di Voltura dell' Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, dalla Ditta EOS S.r.l. , alla ditta Paladini Carburanti di Distefano Filippo & C. sas , per l' impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio avente ubicazione in Via F. Paladini a Caltanissetta per i seguenti titoli abilitativi:

- **a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (e normativa di attuazione e modificazione);
- **b)** comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 1995, n.447;

Visto il Provvedimento di rilascio A.U.A. n. 45954 el 17/06/2016 con il quale il SUAP del Comune di Caltanissetta, a seguito della D.D. n. 441 del 08/06/2016 di questa Autorità Competente, ha adottato il provvedimento di Voltura dell' Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, dalla Ditta EOS S.r.l. , alla ditta Paladini Carburanti di Distefano Filippo & C. sas , per l' impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio avente ubicazione in Via F. Paladini a Caltanissetta ,

Visto il contratto di locazione tereno tra la ditta EOS S.r.l. , e la ditta Rea Service di Nadia Lauria;

Visto il nulla-osta rilasciato da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, prot. n.001-0009093-CAL/2024 del 27/05/2024, trasmesso a mezzo pec SUPRO/0011561 del 20/06/2024 SUAP di Caltanissetta ed acquisita al prot. Gen dell' Ente con prot. n. 10911 del 20/06/2024 , in merito alla richiesta di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio avente ubicazione in Caltanissetta, via Paladini n.177 ditta Rea Service di Nadia Lauria ;

Attestato, in relazione all'oggetto della presente determinazione, l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitti d'interessi, anche potenziale per i soggetti sottoscrittori della presente proposta e i soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L.190/2012 e D.lgs 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

**PROPONE AL DIRIGENTE DEL V SETTORE
LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

1. Di volturare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 441 del 08/06/2016 dalla Ditta Paladini Carburanti di Distefano Filippo & C. sas, ., alla ditta Rea Service di Nadia Lauria, per l'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio avente ubicazione insito in Caltanissetta, via Paladini n.177.

Legale rappresentante: Nadia Lauria nata a Caltanissetta il 03.12.1975 e residente a FURNARI (ME) CONTRADELLA SIENA, S.D.I I.9

2. Di stabilire che l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata per voltura alla Ditta Rea Service di NADIA LAURIA ha validità di quindici anni, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del DPR 59/2013, a decorrere dalla data del provvedimento rilasciato alla Ditta EOS S.R.L. dal SUAP del Comune di Caltanissetta con Provvedimento di rilascio A.U.A. A seguito della D.D. n. 546 del 24/06/2015. Ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata, come previsto dall'art. 5 del DPR 59/2013.

3. Di confermare quanto contenuto nelle Determinazioni Dirigenziale n. 546 del 24/06/2015. e n. 441 del 08/06/2016, in particolare il rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A e B (che si allegano), non modificato dalla presente determinazione, e di tutto quanto previsto dalla normativa ambientale in materia, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Di stabilire che la Ditta è obbligata:

A) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, a dare comunicazione entro trenta giorni all'Autorità Competente e all'Autorità competente al controllo per il tramite del SUAP.

B) a comunicare tempestivamente all'Autorità competente e agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di vigilanza e controllo eventuali incidenti o inconvenienti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

C) a comunicare e/o presentare nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale all'Autorità competente in caso di modifica delle attività o dei sistemi impiantistici o strutturali ad essa associati.

D) a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività ispettiva, verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del

presente provvedimento.

5. Di dare atto che con la presente voltura sono fatti salvi i diritti di terzi e le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

6. Di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il rilascio del provvedimento di competenza del SUAP di Caltanissetta, come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo dopo che lo stesso SUAP avrà verificato che la Ditta abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione con la normativa sul bollo. Il SUAP provvederà a trasmettere copia del provvedimento adottato all'Autorità Competente ed agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo.

7. Ricordato che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Salvatore Cammalleri, il quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione.

8. Di dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per i sottoscrittori della presente proposta:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

- legami professionali;

- legami societari;

- legami associativi;

- legami politici;

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica.

10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Sez. Area "Amministrazione trasparente" Sottosezioni: Provvedimenti-Provvedimenti Dirigenti.

11. Di Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

12. Di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa.

I sottoscrittori attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell'atto finale; che sono stati accertati d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall'art. 6 e seguenti, L. 241/1990 – L.R. n. 7/2019.

Attestano pertanto la regolarità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente proposta di determinazione.

Il Funzionario

(Dott. Salvatore Cammalleri)

Il Funzionario di P.O.

(Ing. Antonio Tumminelli)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta di determinazione dell'Ufficio sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell'istruttoria;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Considerato inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, anche per questa Dirigenza, in relazione all'oggetto della presente determinazione:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Visto L' O. R. EE. LL.

DETERMINA

- 1) Approvare la superiore proposta di determinazione che deve intendersi ad ogni effetto qui riportata e integralmente trasfusa;
- 2) Approvare, ai sensi della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarata, in relazione al Dirigente che sottoscrive la determinazione, l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n.241/1990 (L.190/2012 e D.lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Alberto Nicolosi)

ALLEGATO A

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 è concessa l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale provenienti dall'attività di autolavaggio e dal dilavamento meteorico del piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti alla Ditta EOS Srl avente sede legale in Piazza F. Crispi n. 1 a Palermo ed ubicazione dell'impianto in Via F. Paladini a Caltanissetta, censito al foglio di mappa n. 91, part. 443, procuratore il Sig. Marco Pedi, nato a Palermo il 27.10.1977 ed ivi residente in Via F. Guardione n.77, nel rispetto di quanto di seguito riportato:

A) Costituisce parte integrante del presente allegato la seguente documentazione:

All. A1: Documentazione prodotta dalla Ditta richiedente, trasmessa a mezzo pec con prot. n. 1783 del 14.01.2015, prot. n.14409 del 04.03.2015 e prot. n. 35859 del 26.05.2015 dal SUAP di Caltanissetta, limitatamente a:

- A1.1 – Relazione Tecnica Integrativa
- A1.2 - Elaborati grafici:
 - Stralcio aerofotogrammetrico (scala 1:2000) – Planimetria integrativa (1:100) – Sezione longitudinale, particolare allaccio acque bianche (1:50) - Sezione longitudinale lavaggio (1:50);
- A1.3 - Dichiarazione di conformità e manuale d'uso e manutenzione depuratore a bio ossidazione mod. EcoBiox 1;
- A1.4 - Relazione tecnica su impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento meteorico del piazzale.

Una copia dei suddetti allegati si trova agli atti di questo Ente presso il Settore Territorio, Ambiente e Gestione Amministrativa; un'altra copia verrà trasmessa al SUAP del Comune di Caltanissetta per i provvedimenti consequenziali.

B) La presente autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

- 1) I reflui, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di scarico in pubblica fognatura di cui alla Tab. 3 all' Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06;
- 2) entro 15 giorni dall'attivazione dello scarico in pubblica fognatura la ditta dovrà produrre il certificato analitico del refluo industriale in uscita dal sistema di trattamento delle acque provenienti dall'attività di autolavaggio, in una giornata di massima capacità produttiva, con campionamento e sottoscrizione del rapporto di analisi effettuati da professionista abilitato avente specifiche competenze in materia, trasmettendolo a questo Ente, al Comune di Caltanissetta, alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa Sicilia, a Caltaqua – Acque di Caltanissetta;
- 3) al primo evento meteorico utile di discreta intensità la ditta dovrà procedere al campionamento del refluo in uscita dal sistema di trattamento delle acque provenienti dal dilavamento del piazzale, effettuato da professionista abilitato avente specifiche competenze in materia, che dovrà sottoscrivere il rapporto di analisi. Il relativo certificato analitico dovrà essere trasmesso a questo Ente, al Comune di Caltanissetta, alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa Sicilia, a Caltaqua – Acque di Caltanissetta;

- 4) a partire dall'anno successivo a quello del rilascio dell' autorizzazione allo scarico e per tutti gli anni di durata del suddetto titolo abilitativo la ditta dovrà produrre la certificazione sulla qualità del refluo che viene immesso nel sistema fognario, con firma di tecnico abilitato avente specifiche competenze in materia. Per i reflui provenienti dall' autolavaggio tale adempimento dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di rilascio e relativa notifica del titolo abilitativo da parte del SUAP di Caltanissetta. Della data di effettuazione delle operazioni di prelievo dei campioni di refluo in uscita dall'impianto di trattamento, la ditta dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 15 giorni prima, al Comune di Caltanissetta, alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa Sicilia, a Caltaqua – Acque di Caltanissetta. Per quanto riguarda i reflui effluenti dal sistema di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale, la ditta dovrà produrre annualmente ed al primo evento meteorico di discreta entità il rapporto di analisi relativa al campionamento effettuato con le modalità descritte al superiore punto 3). I relativi certificati di analisi dovranno essere trasmessi a questo Ente, al Comune di Caltanissetta, alla Struttura Territoriale di Caltanissetta di Arpa Sicilia, a Caltaqua – Acque di Caltanissetta. Tutte le comunicazioni vanno inoltrate con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata;
- 5) le quantità di refluo immesse in fognatura non dovranno eccedere quelle compatibili con le potenzialità degli impianti di trattamento utilizzati;
- 6) mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo dello scarico i pozzetti di ispezione;
- 7) gli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche e gestionali date dalla ditta fornitrice. I fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall' impianto dovranno essere smaltiti a norma di legge;
- 8) non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione con acque che non richiedono trattamento;
- 9) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso o di qualunque modifica che possa determinare una variazione della qualità del refluo immesso in fognatura;
- 10) notificare al Comune di Caltanissetta, a Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA ed alla Provincia Regionale di Caltanissetta, ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento.

C) E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

D) Il Comune di Caltanissetta effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determinazione.


E) Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalla presente Determinazione per gli aspetti attinenti il Regolamento del Servizio Idrico integrato.

E) Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta elettronica certificata.

ALLEGATO B

Preso d'atto della Relazione di Perizia fonometrica ambientale redatta, ai sensi del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 dal tecnico competente in materia acustica Dott. Ing. Vittorio Maria Randazzo e dal tecnico Dott. Ing. Antonio Lunetta, che costituisce parte integrante del presente allegato, pervenuta via pec il 24.02.2015 con prot. n. 12097 dal SUAP del Comune di Caltanissetta

La suddetta Perizia Fonometrica ambientale redatta ai sensi del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 si trova agli atti di questo Ente presso il Settore Territorio, Ambiente e Gestione Amministrativa.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 25.06.2024 al 09.07.2024 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....