



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale : 00115070856

V SETTORE

Territorio ed Ambiente

Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 18.12.2024

Oggetto: Procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **ECOIN SpA – Partita IVA n.04538240872-** Conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, comma 2, e art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. - **Ditta ECOIN SpA**, avente sede legale a Catania, in Via Cosmo Mollica Alagona s.n.c., Blocco Palma II- Zona Industriale e sede stabilimento temporaneo per la Produzione di conglomerati cementizi preconfezionati sito a Caltanissetta in C/da Fortolese, snc - Fg.di mappa 66- part.IIa 3 e 85 per i lavori di realizzazione delle Opere del “Lotto 4A” nell’ambito della “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna (Lotto 4A).
Amministratore Unico della Ditta: Caruso Gaetano nato a Paternò (CT) il 27/03/1969 ed ivi residente in Via Sant’Anna n. 47.

RELAZIONE DELL’UFFICIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n.2 del 10.4.78;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 18.5.1977;

Vista la Legge Regionale n.78 del 4.8.80;

Visto il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013;

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D. P.R. n. 59/2013;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 227 del 18/10/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge31/05/2010 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122” ed in particolare l’art. 2 che disciplina i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche;

Vista la Legge Regionale n.27 del 15 Maggio 1986;

Visto il DPR n. 227 del 19.10.2011;

Vista la Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

Visto il D. P. C.M. 1 Marzo 1991 e il D. P. C.M. 14 novembre 1997;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 04.02.1977;

Visto il D. A. 409/117 del 14/7/1997 relativo all’attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;

Visto il D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, integrato con D.P. n. 250/Gr VII/S.G. del 03/09/1997, che individua le attività per le quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle Province Regionali, in attuazione della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;

Visto il D. A. n.31/17 del 25.1.1999, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l’esposizione dei risultati analitici;

Visto il D.M. del 25.8.2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88”;

Visto il Decreto ARTA 09/08/07 - 175/GAB - “Nuove procedure in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera”;

Visto il Decreto ARTA 09/08/07 - 176/GAB - “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente”;

Visto l’art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione: a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)

Visto il D. A. n. 597/GAB del 16/12/2015;

Visto il “Regolamento per le procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n.59/2013”, adottato da questo Ente con Delibera Commissariale n. 23 del 23.09.2019.

Visto il "Regolamento Spese di Istruttoria Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)" approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 25.05.2015.

Vista l’istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e relativa documentazione, prodotta dalla **Ditta ECOIN SpA**, avente sede legale a Catania, in Via Cosmo Mollica Alagona s.n.c., Blocco Palma II- Zona Industriale e sede stabilimento temporaneo per la Produzione di conglomerati cementizi preconfezionati a Caltanissetta in C/da Fortolese, snc - Fg.di mappa 66 - part.IIa 3 e 85, per i lavori di realizzazione delle Opere del “Lotto 4A” nell’ambito della “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna (Lotto 4A), che si compone di quanto contenuto nel messaggio di posta certificata trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota pec SUPRO n.12545 del 05/07/2024 ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ai nn. 11734, 11735 e 11736 in pari data, in relazione ai seguenti titoli abilitativi tra quelli di cui all’ Art.3, comma 1, del DPR n.59 del 13/03/2013:

- a. **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- b. **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;
- c. **comunicazione o nulla osta** di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 1995, n.447;

Vista la nota Prot. n.11890 del 09/07/2024 con la quale questo Ente ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis

della legge n.241/90 e ss. mm. ii., e con la quale sono stati richiesti ai soggetti competenti i pareri endoprocedimentali di competenza relativamente ai titoli abilitativi richiesti dalla Ditta in oggetto, fissando come termine perentorio entro il quale richiedere integrazioni documentali o chiarimenti il 24/07/2024 e quello per la resa dei suddetti pareri il 08/11/2024, salvo integrazioni, precisando le disposizioni del comma 4 dell'art. 14-bis della legge 241/90 e ss. mm.ii.;

Vista la nota, Prot. n. 12805 del 26/07/2024, con la quale questo Ufficio richiede documentazione integrativa, per il tramite del SUAP, alla **Ditta ECOIN S.p.A.**;

Vista la documentazione integrativa, prodotta dalla **Ditta ECOIN S.p.A.**, trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota Pec SUPRO n.15032 del 06/08/2024 , acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 13287 in pari data;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa prodotta dalla **Ditta ECOIN S.p.A.**, trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota Pec SUPRO n.18143 del 04/10/2024 , acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 16194 in pari data;

Vista la nota della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di impatto ambientale– Valutazione d'incidenza – P.A.U.R. Prot. n. 77292 del 05/11/2024 e acquisita al prot. Gen. dell'Ente al n.18189 del 06/11/2024, con la quale il DRA comunica di non avere competenze ad esprimere parere nell'ambito del procedimento per l'attività di che trattasi;

Considerato che alla data del **08/11/2024**, termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi, non sono pervenuti a questo Ente tutti i pareri richiesti.

Vista la propria nota Prot. n. 19189 del 20/11/2024, con la quale si sollecita il Comune di Caltanissetta, che non si è ancora espresso, a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/90 e ss.mm.ii, fissando un nuovo termine entro il quale esprimere i pareri di competenza;

Vista la nota del Comune di Caltanissetta-II Direzione, trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota Pec SUPRO n.22596 del 29/11/2024, acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 19678 in pari data, con la quale si sostiene che i cantieri temporanei e mobili, non rientrando nella fattispecie di "interventi di nuova costruzione, per quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera e.5 del DPR 380/2001, non necessitano titoli abilitativi, posto che l'impianto ha funzione meramente temporanea connessa alla produzione di conglomerato cementizio per i lavori di realizzazione delle "Opere del Lotto 4A nell'ambito della Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Caltanissetta Xirbi - Nuova Enna (Lotto 4A)";

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'Amministratore Unico della Ditta ECOIN SpA con la quale si dichiara che l'accesso dalla pubblica via avviene dall'accesso di cantiere n° 41 presidiato, ubicato alla rotatoria temporanea, realizzata alla fine della SS 640 prima della immissione all'autostrada A 19, autorizzato dall'ANAS alla società che sta realizzando i lavori della SS 640;

Vista la nota del Comune di Caltanissetta-II Direzione-Servizio Ambiente, trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota Pec SUPRO n.22605 del 29/11/2024, acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 19687 in pari data, con la quale esprime parere favorevole per quanto attiene :

1. all'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs 152/2006 (e normativa di attuazione e modificazione), con condizioni;
2. alla comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

3. all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs 152/2006, in merito alla coerenza dell'impianto con il contesto e alla fattibilità del progetto in relazione ad eventuali situazioni locali sensibili.

Considerato che il Comune di Caltanissetta quale autorità competente (ex normativa di settore) e soggetto competente(ex art.2, comma 1, lettera c, del DPR n.59/2013) in materia di autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha reso il parere endoprocedimentale favorevole con condizioni sul suddetto titolo abilitativo, trasmesso dal SUAP di Caltanissetta con nota Pec SUPRO n. 22605 del 29/11/2024 ed acquisita al Prot. Gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 19687 in pari data;

Considerato che il Comune di Caltanissetta quale soggetto competente (ex art.2, comma 1, lettera c, del DPR n.59/2013) in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ha reso il parere endoprocedimentale favorevole sul suddetto titolo abilitativo, trasmesso dal SUAP di Caltanissetta con nota Pec SUPRO n.22605 del 29/11/2024 ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 19687 in pari data;

Considerato che il Comune di Caltanissetta, quale Autorità competente (ex normativa di settore) e soggetto Competente (ex art.2, comma1, lettera c, del DPR n. 59/2013) ha reso parere endoprocedimentale favorevole, in relazione al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art.8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447, trasmesso dal SUAP di Caltanissetta con nota Pec SUPRO n.22605 del 29/11/2024 ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 19687 in pari data;

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R., quale autorità competente (ex normativa di settore) e soggetto competente (ex art.2, comma 1, lettera c, del DPR n.59/2013) in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (e normativa di attuazione e modificazione), non ha reso il parere endoprocedimentale sul suddetto titolo abilitativo in quanto non ha competenze ad esprimere parere nell'ambito del procedimento per l'attività di che trattasi;

Visto il Contratto di Comodato stipulato tra il Consorzio Triscelio e la Società ECOIN SpA con il quale si concede l'area di cantiere da adibire alla installazione di tutte le attrezzature e macchinari necessari alla realizzazione di una centrale di betonaggio e che tale impianto servirà esclusivamente per l'esecuzione da parte della Ditta ECOIN SpA della fornitura di calcestruzzo oggetto del Contratto di Fornitura franco cantiere n. 6400050263 del 27/03/2024;

Visto il Contratto di Fornitura franco cantiere n. 6400050263 del 27/03/2024 stipulato tra il Consorzio Triscelio e la Società ECOIN SpA per la fornitura e trasporto franco cantiere di conglomerati cementizio preconfezionato e spritz-beton, compreso l'installazione degli impianti di betonaggio necessario per la realizzazione delle Opere del "Lotto 4A" nell'ambito della "Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della llinea ferroviaria palermo-catania, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna (Lotto 4A)";

Visto il Decreto Direttoriale MASE n. 648 del 07/12/2023, comprendente il Parere n. 4 del 26 Ottobre 2023 della Sottocommissione PNRR della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nell'ambito del Progetto definitivo:Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo.Nuovo collegamento Palermo-Catania, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna - LottoA;

Visto il parere rilasciato dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR di cui al prot. n. 55420 del 05/05/2022 relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale/PNRR ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 152/2006 integrato con Valutazione d'incidenza, unitamente al Parere rilasciato in data 11/02/2022 da questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Settore V Territorio e Ambiente, ai sensi dell'Art. 25 c. 3 del D. lgs. 152/2006;

Visto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale effettuato in data 12/12/2024 dalla Ditta **ECOIN SpA**;

Fatte salve le competenze del Comune di Caltanissetta sulla conformità dello stabilimento al DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta da questo Ente con nota Prot. n. 11890 del 09/07/2024 e con successiva nota Prot. n. 19189 del 20/11/2024;

Esaminati gli atti d'Ufficio,

Tenuto conto di quanto reso dal Comune di Caltanissetta - II Direzione-Servizio Ambiente e Servizio Edilizia, dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", U.O. S.1.1 e dalla documentazione prodotta dalla Ditta;

Ritenuto di potere, e dovere, adottare ai sensi e per gli effetti dell' art. 14-bis, della Legge n.241/90 e normativa di attuazione e modificazione, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all' art. 14-quater della legge n. 241/90 e normativa di attuazione e modificazione;

Ritenuto di poter procedere all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 7, del DPR n.59/29013 e ss.mm.ii., trasmettendo lo stesso al SUAP competente per il rilascio del titolo e facendo propri i pareri endoprocedimentali pervenuti dal Comune di Caltanissetta e dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente sopra indicati.

Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Attestato, in relazione all'oggetto della presente determinazione, l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitti d'interessi, anche potenziale per i soggetti sottoscrittori della presente proposta e i soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L.190/2012 e D.lgs 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso

SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1) Di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, ai sensi dell' art. 14, comma 2, e art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., equivale, ad ogni effetto, con gli effetti di cui all' art. 14-quater della legge n. 241/90 e normativa di attuazione e modificazione;

2) Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio, da parte del SUAP del Comune di Caltanissetta, del Provvedimento conclusivo di AUA a favore della **Ditta ECOIN SpA**, avente sede legale a Catania, in Via Cosmo Mollica Alagona s.n.c., Blocco Palma II- Zona Industriale e sede stabilimento temporaneo per la Produzione di conglomerati cementizi preconfezionati sito a Caltanissetta in C/da Fortolese, snc .- Fg.di mappa 66 - part.IIa 3 e 85 per i lavori di realizzazione delle Opere del "Lotto 4A" nell'ambito della "Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna (Lotto 4A), il cui Amministratore Unico della Ditta è il Sig. Caruso Gaetano nato a Paternò (CT) il 27/03/1969 ed ivi residente in Via Sant'Anna n. 47.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale deve ricomprendere i seguenti titoli abilitativi:

1. Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e normativa di attuazione e modificazione), con le prescrizioni contenute nell'Allegato A
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii. con le prescrizioni contenute nell'Allegato B;
3. Presa d'atto della Relazione di valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, secondo il contenuto dell'Allegato C;

3) Di subordinare la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A, B e C alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4) Di stabilire che la durata della presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino alla data di conclusione dei lavori di realizzazione delle Opere del "Lotto 4A" nell'ambito della Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo - Catania, tratta Caltanissetta Xirbi -Nuova Enna (Lotto 4A) e comunque la validità non può superare i quindici anni, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del DPR 59/2013 a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP del Comune di Caltanissetta. Ai fini del rinnovo dell' AUA il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata, come previsto dall'art. 5 del DPR 59/2013;

5) Di stabilire che la Ditta è obbligata:

A) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, a dare comunicazione entro trenta giorni all'Autorità Competente e agli altri soggetti coinvolti per il tramite del SUAP;

B) a comunicare tempestivamente all'Autorità competente e agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di vigilanza e controllo eventuali incidenti o inconvenienti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

C) a comunicare e/o presentare nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale all'Autorità competente in caso di modifica delle attività o dei sistemi impiantistici o strutturali ad essa associati.

D) a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività ispettiva, verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente provvedimento.

6) Di stabilire che la Ditta ECOIN SpA è obbligata alla conclusione dei lavori di dismettere tutti gli impianti e di ripristinare lo stato dei luoghi oggetto del progetto di che trattasi;

7) Di dare atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013, sono fatti salvi i diritti di terzi e le norme, i vincoli, le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, prevenzione incendi, sicurezza, igienico-sanitaria e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge, anche non espressamente richiamate nel presente atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

8) Di trasmettere in modalità telematica il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP competente, come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo dopo che lo stesso SUAP avrà espletato i procedimenti di competenza e verificato anche che la Ditta abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione con la normativa sul bollo. Il SUAP provvederà a trasmettere copia del Provvedimento conclusivo all'Autorità Competente ed agli altri soggetti competenti e titolari di competenze di controllo.

9) Ricordato che il Responsabile del presente procedimento è il Funzionario Biologo Dott.ssa Ivana Dell'Utri;

10) Di dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per i sottoscrittori della presente proposta:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

- legami professionali;

- legami societari;

- legami associativi;

- legami politici;

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

11) Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica.

12) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Sez. Area "Amministrazione Trasparente" Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

13) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);

14) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

I sottoscrittori attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell'atto finale; che sono stati accertati d'ufficio i fatti, disponendo il

compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall'art. 6 e seguenti, L. 241/1990 – L.R. n. 7/2019.

Attestano pertanto la regolarità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente proposta di determinazione.

Il Funzionario Biologo
Dott.ssa Ivana Dell'Utri

Il Funzionario di P.O.
Dott. Ing. Antonio Tumminelli

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

Vista la proposta dell'Ufficio sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell'istruttoria;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Considerato inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, anche per questa Dirigenza, in relazione all'oggetto della presente determinazione:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

-legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

-legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

-legami professionali;

-legami societari;

-legami associativi;

-legami politici;

-legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Visto l' O.R.EE.LL.

DETERMINA

1. Approvare la superiore proposta di determinazione che deve intendersi ad ogni effetto qui riportata e integralmente trasfusa;

2. Approvare, ai sensi della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarata, in relazione al Dirigente che sottoscrive la determinazione, l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n.241/1990 (L.190/2012 e D.lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Dirigente del V Settore
Dott. Alberto Nicolosi

ALLEGATO A

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 40 della L.R. n.27/1986 è concessa, alla **Ditta ECOIN SpA**, avente sede legale a Catania, in Via Cosmo Mollica Alagona s.n.c., Blocco Palma II- Zona Industriale e sede stabilimento temporaneo per la Produzione di conglomerati cementizi preconfezionati, a Caltanissetta in C/da Fortolese, snc.- Fg.di mappa 66 - part.IIIa 3 e 85 per i lavori di realizzazione delle Opere del "Lotto 4A" nell'ambito della "Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna (Lotto 4A), il cui Amministratore Unico della Ditta è il Sig. Caruso Gaetano nato a Paternò (CT) il 27/03/1969 ed ivi residente in Via Sant'Anna n. 47, l' autorizzazione:

1. allo scarico in fossa IMHOFF e successivo pozzo disperdente dei reflui provenienti dai servizi igienici ubicati all'interno del container uffici e dalle docce del container spogliatoio;
2. allo scarico delle acque di prima pioggia e dei piazzali in un impianto di trattamento (depurazione) e successivamente utilizzate sia per uso irriguo sia per alimentare gli ugelli atomizzatori per l'abbattimento delle polveri diffuse e nell'area dei cumuli posti a deposito.

La presente autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

- 1) Il sistema di trattamento dei reflui effluenti dai servizi igienici dovrà essere conforme a quanto previsto negli allegati progettuali, con particolare riferimento alle dimensioni della fossa settica di tipo Imhoff, alla tipologia ed al posizionamento del pozzo disperdente;
- 2) Rispettare la distanza dai confini, con riferimento alla Delibera CITAI del 04.02.1977, nonché da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio idropotabile e da altre condotte disperdenti di almeno 50 metri;
- 3) I reflui, prima dell'immissione nel pozzo disperdente, dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab. 4 dell' Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06;
- 4) La fossa Imhoff dovrà essere svuotata e pulita almeno una volta l'anno e dovrà essere rispettato quanto disposto in materia dall'allegato 5 della Delibera CITAI del 04.02.1977, dalla L.R. 27/86 e dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 5) la Ditta ECOIN SpA dovrà fornire al Comune di Caltanissetta il contratto con la Ditta che si occupa della pulizia e svuotamento della fossa Imhoff;
- 6) Trasmettere al Comune di Caltanissetta con cadenza annuale le comunicazioni inerenti le operazioni di svuotamento e pulizia della fossa Imhoff, di smaltimento dei liquami dei bagni chimici e le comunicazioni inerenti le operazioni di svuotamento, pulizia e smaltimento dei rifiuti delle vasche di prima pioggia;
- 7) Predisporre il pozzetto d'ispezione a monte ed a valle della fossa Imhoff;
- 8) Mantenere sempre accessibili i pozzetti posti a monte e a valle della fossa Imhoff per consentire i prelievi ed il campionamento, da parte delle autorità competenti per il controllo (comma 3 dell'art. 101 del D.lgs. 152/06);
- 9) Non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione con acque che non richiedono trattamento;
- 10) I fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento dei reflui provenienti dai servizi igienici dovranno essere smaltiti a norma di legge e deve avvenire mediante ditta autorizzata.
- 11) I reflui trattati dal depuratore dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. ;i reflui devono essere sempre conformi ai limiti di accettabilita previsti dal D.Lgs n.152/06 e ss. mm. ii;
- 12) Il sistema di depurazione delle acque di prima pioggia e delle acque di dilavamento dei piazzali sarà quello descritto nella relazione tecnica

- 13) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso o di qualunque modifica che possa determinare una variazione della qualità dei reflui oggetto del presente provvedimento;
- 14) Gli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, effettuando tramite ditta autorizzata lo svuotamento periodico dei pozzetti decantazione fanghi e la pulizia delle bocchette di scarico.;
- 15) Notificare al Comune di Caltanissetta e al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- 16) Notificare al Comune di Caltanissetta ed al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ogni mutamento che intervenga sulla qualità e quantità di reflui anche in relazione all'attività esercitata;

B) Tutta la documentazione relativa alla Ditta **ECOIN SpA** è presente nel fascicolo informatico "AUA 2024 Ditta **ECOIN SpA**". La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la seguente documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota pec SUPRO n.12545 del 05/07/2024 ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ai nn. 11734, 11735 e 11736 in pari data, che identifica l'insediamento ai fini dell'adozione della presenta autorizzazione:

- Relazione Geologica;
- Stralcio IGM scala 1:25.000; stralcio planimetria catastale Fg.di mappa n. 66, part.IIa n. 3 e 85 1:2000, carta geologica 1:10.000;
- Planimetria generale con ubicazione impianto di scarico;
- Sez. vasca Imhoff;
- Schema dell'impianto di depurazione acque di prima pioggia;
- Planimetria con lay-out attrezzature all'interno del lotto e indicazione con il raggio di azione degli ugelli nella viabilità interna realizzata in pietrischetto (datata 04/10/2024);
- Particolare postazione lavaggio automezzi con vasche di decantazione

C) E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

D) Il Comune di Caltanissetta effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determinazione.

E) Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta elettronica certificata.

ALLEGATO B

Ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. è concessa alla Ditta **ECOIN SpA**, avente sede legale a Catania, in Via Cosmo Mollica Alagona s.n.c., Blocco Palma II- Zona Industriale l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto provvisorio per la produzione di conglomerati cementizi preconfezionati con n. 3 bocche di carico e da un impianto mobile di misto cementato, sito a Caltanissetta in C/da Fortolese, snc - Fg.di mappa 66 - part.lla 3 e 85, per i lavori di realizzazione delle Opere del "Lotto 4A" nell'ambito della "Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna (Lotto 4A), il cui Amministratore Unico della Ditta è il Sig. Caruso Gaetano nato a Paternò (CT) il 27/03/1969 ed ivi residente in Via Sant'Anna n. 47.

ART.1: L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa per i seguenti punti di emissione e nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni sotto riportati :

a) Limiti alle emissioni:

Punto di emissione	Inquinante	Limite mg/Nmc
E1 Impianto Depolverizzatore sovrappressione silos cemento	Polveri	≤ 33,00
E2 Impianto Depolverizzatore sovrappressione silos cemento	Polveri	≤ 33,00
E3 Impianto Depolverizzatore sovrappressione silos cemento	Polveri	≤ 33,00
E4 Impianto Depolverizzatore sovrappressione silos cemento	Polveri	≤ 33,00
E5 Impianto Depolverizzatore sovrappressione silos cemento	Polveri	≤ 33,00
E6 Depolverizzatore punto di carico bilancia	Polveri di cemento e polveri di inerti	≤ 27,69
E7(Impianto mobile) Impianto Depolverizzatore sovrappressione silos cemento	Polveri	≤ 33,00

I punti di emissione denominati E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7 dovranno essere dotati di idonea predisposizione per il campionamento a norma di legge, e dovranno essere resi raggiungibile ed ispezionabile nel rispetto delle norme in materia di sicurezza. Per i camini E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7 dovranno essere rispettate le norme tecniche costruttive e le metodiche di campionamento vigenti. I suddetti punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonea segnalazione. Il valore limite di emissione fissato

rappresenta la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dallo stabilimento.

Per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm. ii. .

Per l'abbattimento delle emissioni diffuse andranno adottati i seguenti accorgimenti:

- Il caricamento dei silos deve avvenire pneumaticamente e, comunque, mediante un sistema chiuso con il sistema di abbattimento in funzione ed in piena efficienza;
- I punti di caricamento nelle baie di stoccaggio inerti dovranno essere opportunamente coperti, lasciando libero solo il frontale di caricamento;
- I nastri trasportatori devono essere carterizzati;
- Installazione di opportuni sistemi di riduzione della velocità di caduta nei punti di raccordo del nastro e nel punto di carico della tramoggia;
- Nelle tramogge di carico, per il contenimento delle emissioni diffuse, dovranno essere utilizzate delle sovra sponde;
- Installazione di impianto di abbattimento polveri ad umido con ugelli temporizzati, con possibilità di comando manuale, con una portata tale da garantire l'umidificazione dei cumuli di inerti, dei piazzali di manovra, della viabilità interna e delle zone di movimentazione;
- Incapsulamento delle coclee di dosaggio, dei nastri trasportatori ed affini utilizzati per il trasferimento delle materie prime;
- I piazzali e le strade interne di transito dovranno essere pavimentate in modo da ridurre la diffusione di polvere;
- Lungo tutto il perimetro dell'impianto deve essere prevista la piantumazione di essenze arboree resistenti e a vegetazione fittaa realizzazione di barriere frangivento sull'intero perimetro dell'area dello stabilimento;
- Nella movimentazione dei materiali polverulenti si deve mantenere una adeguata altezza di caduta in modo da evitare la produzione di polveri;
- Le strade interne allo stabilimento e gli spazi di manovra, percorsi da mezzi, devono avere larghezza di almeno 6 metri;
- Divieto di accumulo di materiale a meno di mt 3 dalla recinzione, in ogni caso i cumuli dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale e la loro altezza non dovrà essere superiore a 2 metri;
- In fase di manipolazione e scarico degli inerti è necessario ridurre al minimo l'altezza di caduta del materiale;
- L'impianto di abbattimento deve coprire anche l'area di stoccaggio dei prodotti finiti;
- La velocità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali, all'interno del sito non dovrà essere superiore a 20 km /h segnalandolo con apposito cartello;
- Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs 152 e ss. mm. ii, in caso di guasto o malfunzionamento del sistema di abbattimento, tale da non permettere il rispetto del valore limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, annotando il tutto su un apposito registro a disposizione degli organi di controllo .

Per le emissioni diffuse dovranno essere utilizzate le precauzioni previste dall'Allegato V, alla Parte Quinta, del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

La Ditta ECOIN SpA, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dagli elaborati ad esso allegati, e per quello che non è in contrasto con quanto stabilito dallo stesso, è tenuta

al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii., e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia, nonché alle prescrizioni tutte della presente Determinazione.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

ART. 2: Tutta la documentazione relativa alla Ditta ECOIN SpA, è presente nel fascicolo informatico "AUA 2024 - Ditta ECOIN SpA". La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli Organi di controllo la documentazione di seguito elencata che identifica l'insediamento ai fini dell'adozione della presente autorizzazione:

1. Documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta (CL) con nota pec SUPRO n.12545 del 05/07/2024 ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ai nn. 11734,11735e 11736 in pari data:
 - a.1. Scheda C – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
 - a.2. Relazione tecnica- impianto di abbattimento polveri su punto di carico e silos : Filtro WAM E6;
 - a.3. Relazione tecnica- impianto di abbattimento polveri su punto di carico e silos : Filtro Silotop zero: E1,E2,E3,E4,E5 ed E7;
 - a.4. Relazione tecnica ed elaborati grafici per l'AUA di due impianti per la produzione di conglomerati cementizi : Stralcio IGM 1:25000; inquadramento territoriale del cantiere, carta catastale, stralcio planimetria catastale, planimetria con ubicazione degli impianti all'interno del lotto, planimetria con lay-out con attrezzature all'interno del lotto, planimetria impianti con individuazione dei punti di impianti, planimetria dell'impianto fisso, sezioni dell'impianto fisso di conglomerato cementizio, impianto mobile, particolare del nastro trasportatore carterizzato, particolare ugello umidificatore, diagramma a blocchi dell'impianto fisso e diagramma a blocchi dell'impianto mobile
2. Documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota Pec SUPRO n. 15032 del 06/08/2024, acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con n.13287in pari data :
 - b) planimetria con indicazione degli ugelli atomizzatori e del loro raggio d'azione;
 - c) planimetria indicante la pavimentazione interessata dal movimento dei mezzi e del raggio d'azione degli ugelli nella viabilità interna realizzata in pietrischetto;
 - d) planimetria con l'indicazione dell'ingresso al cantiere temporaneo
 - e) Schede tecniche dei punti di emissione e dei sistemi di abbattimento E1,E2,E3,E4,E5,E6 ed E7;
 - f) Schede di sicurezza delle materie prime.

ART.2: Il Gestore, conformemente a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e alla A.R.P.A. Sicilia territorialmente competente. La messa a regime coinciderà con la messa in esercizio. Nei dieci giorni successivi alla messa in esercizio la Ditta ECOIN SpA provvederà ad effettuare, per tutti i punti di emissione denominati E1, E2, E3,E4,E5,E6 ed E7 due prelievi in giorni non consecutivi secondo quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. . Entro il termine perentorio di **quindici giorni** dalla data del prelievo, la Ditta dovrà comunicare ai suddetti Enti i dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente.

ART.3: Il Gestore dovrà effettuare con periodicità annuale la misurazione delle emissioni per tutti i punti di emissione, dandone preavviso di almeno quindici giorni a questo Ente e all' ARPA Sicilia territorialmente competente e dovrà comunicare agli stessi Enti, entro il termine perentorio di **sessanta giorni dai campionamenti**, i risultati delle analisi in conformità a quanto disposto dal D. A. n. 31/17 del 25/01/99 dell' A.R.T.A. in merito al contenuto delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera.

Inoltre, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base dei certificati. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli pubblicati nel D.M. del 25.8.2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell'Allegato VI, Parte Quinta, del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ed ii. e del D. A. n.31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno riferimento alle relative norme CEN. Sono fatti salvi gli aggiornamenti delle suddette metodiche.

La Ditta dovrà **relazionare con periodicità annuale**, a questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e alla ARPA Sicilia sull'efficienza dei sistemi di abbattimento, nonché sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri e sull'attività di manutenzione degli impianti al fine di garantirne l'efficacia, come previsto dal D.A. 409/17 del 14/07/97 e dal D. A. 175/GAB del 09/08/2007.

ART.3: Gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e ARPA Sicilia territorialmente competente, nell'ambito delle rispettive competenze, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determinazione, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

Il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Organi di controllo, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto e negli allegati all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa al titolo abilitativo Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.

ART.4: Il Gestore dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP di Caltanissetta, all' ARPA Sicilia ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo, copia degli elaborati progettuali di cui al superiore Art.2, che identificano l'insediamento ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

ART.5: Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dagli elaborati ad esso allegati, e per quello che non è in contrasto con quanto stabilito dallo stesso, si rimanda al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni tecniche del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii., e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia, nonché alle prescrizioni tutte della presente Determinazione.

ART.6: Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta elettronica certificata.

ALLEGATO C

Presa d'atto della Relazione di perizia fonometrica previsionale in ambiente esterno (datata 11.06.2024) redatta, ai sensi del DPCM 01.03.1991 e della Legge n. 447/95, da tecnico competente e trasmessa dal SUAP del Comune di Caltanissetta con nota pec SUPRO n.12545 del 05/07/2024 ed acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n.11735 in pari data.

La ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la suddetta documentazione che è stata inoltrata ed esaminata dal SUAP del Comune di Caltanissetta per la relativa presa d'atto ai fini dell'adozione del presente provvedimento:

1. Relazione di perizia fonometrica previsionale;
2. Inquadramento territoriale fuori scala con individuazione dell'area che ospiterà gli impianti di progetto e dei punti di rilievo fonometrico;
3. Attestato del tecnico competente;
4. Certificati di calibrazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:
dal 19.12.2024al 02.01.2025e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li

**IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO**

IL SEGRETARIO GENERALE