



REGIONE SICILIA

## PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

SETTORE 8° EDILIZIA – PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE

LAVORI PER LA RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "L. STURZO" DI GELA.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA PER COSTO DELLA SICUREZZA	EIRO	22.581,60
	EIRO	588,40
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	EIRO	23.170,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	EIRO	6.830,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	EIRO	30.000,00

## ALLEGATI

1 - PROGETTO

2 - PROGETTO

3 - PROGETTO

4 - PROGETTO

5 - PROGETTO

6 - PROGETTO

7 - PROGETTO

8 - PROGETTO

9 - PROGETTO

10 - PROGETTO

11 - PROGETTO

12 - PROGETTO

13 - PROGETTO

14 - PROGETTO

15 - PROGETTO

16 - PROGETTO

17 - PROGETTO

18 - PROGETTO

19 - PROGETTO

20 - PROGETTO

21 - PROGETTO

22 - PROGETTO

23 - PROGETTO

24 - PROGETTO

25 - PROGETTO

26 - PROGETTO

27 - PROGETTO

28 - PROGETTO

29 - PROGETTO

30 - PROGETTO

31 - PROGETTO

32 - PROGETTO

33 - PROGETTO

34 - PROGETTO

35 - PROGETTO

36 - PROGETTO

37 - PROGETTO

38 - PROGETTO

39 - PROGETTO

40 - PROGETTO

41 - PROGETTO

42 - PROGETTO

43 - PROGETTO

44 - PROGETTO

45 - PROGETTO

46 - PROGETTO

47 - PROGETTO

48 - PROGETTO

49 - PROGETTO

50 - PROGETTO

51 - PROGETTO

52 - PROGETTO

53 - PROGETTO

54 - PROGETTO

55 - PROGETTO

56 - PROGETTO

57 - PROGETTO

58 - PROGETTO

59 - PROGETTO

60 - PROGETTO

61 - PROGETTO

62 - PROGETTO

63 - PROGETTO

64 - PROGETTO

65 - PROGETTO

66 - PROGETTO

67 - PROGETTO

68 - PROGETTO

69 - PROGETTO

70 - PROGETTO

71 - PROGETTO

72 - PROGETTO

73 - PROGETTO

74 - PROGETTO

75 - PROGETTO

76 - PROGETTO

77 - PROGETTO

78 - PROGETTO

79 - PROGETTO

80 - PROGETTO

81 - PROGETTO

82 - PROGETTO

83 - PROGETTO

84 - PROGETTO

85 - PROGETTO

86 - PROGETTO

87 - PROGETTO

88 - PROGETTO

89 - PROGETTO

90 - PROGETTO

91 - PROGETTO

92 - PROGETTO

93 - PROGETTO

94 - PROGETTO

95 - PROGETTO

96 - PROGETTO

97 - PROGETTO

98 - PROGETTO

99 - PROGETTO

100 - PROGETTO

101 - PROGETTO

102 - PROGETTO

103 - PROGETTO

104 - PROGETTO

105 - PROGETTO

106 - PROGETTO

107 - PROGETTO

108 - PROGETTO

109 - PROGETTO

110 - PROGETTO

111 - PROGETTO

112 - PROGETTO

113 - PROGETTO

114 - PROGETTO

115 - PROGETTO

116 - PROGETTO

117 - PROGETTO

118 - PROGETTO

119 - PROGETTO

120 - PROGETTO

121 - PROGETTO

122 - PROGETTO

123 - PROGETTO

124 - PROGETTO

125 - PROGETTO

126 - PROGETTO

127 - PROGETTO

128 - PROGETTO

129 - PROGETTO

130 - PROGETTO

131 - PROGETTO

132 - PROGETTO

133 - PROGETTO

134 - PROGETTO

135 - PROGETTO

136 - PROGETTO

137 - PROGETTO

138 - PROGETTO

139 - PROGETTO

140 - PROGETTO

141 - PROGETTO

142 - PROGETTO

143 - PROGETTO

144 - PROGETTO

145 - PROGETTO

146 - PROGETTO

147 - PROGETTO

148 - PROGETTO

149 - PROGETTO

150 - PROGETTO

151 - PROGETTO

152 - PROGETTO

153 - PROGETTO

154 - PROGETTO

155 - PROGETTO

156 - PROGETTO

157 - PROGETTO

158 - PROGETTO

159 - PROGETTO

160 - PROGETTO

161 - PROGETTO

162 - PROGETTO

163 - PROGETTO

164 - PROGETTO

165 - PROGETTO

166 - PROGETTO

167 - PROGETTO

168 - PROGETTO

169 - PROGETTO

170 - PROGETTO

171 - PROGETTO

172 - PROGETTO

173 - PROGETTO

174 - PROGETTO

175 - PROGETTO

176 - PROGETTO

177 - PROGETTO

178 - PROGETTO

179 - PROGETTO

180 - PROGETTO

181 - PROGETTO

182 - PROGETTO

183 - PROGETTO

184 - PROGETTO

185 - PROGETTO

186 - PROGETTO

187 - PROGETTO

188 - PROGETTO

189 - PROGETTO

190 - PROGETTO

191 - PROGETTO

192 - PROGETTO

193 - PROGETTO

194 - PROGETTO

195 - PROGETTO

196 - PROGETTO

197 - PROGETTO

198 - PROGETTO

199 - PROGETTO

200 - PROGETTO

201 - PROGETTO

202 - PROGETTO

203 - PROGETTO

204 - PROGETTO

205 - PROGETTO

206 - PROGETTO

207 - PROGETTO

208 - PROGETTO

209 - PROGETTO

210 - PROGETTO

211 - PROGETTO

212 - PROGETTO

213 - PROGETTO

214 - PROGETTO

215 - PROGETTO

216 - PROGETTO

217 - PROGETTO

218 - PROGETTO

219 - PROGETTO

220 - PROGETTO

221 - PROGETTO

222 - PROGETTO

223 - PROGETTO

224 - PROGETTO

225 - PROGETTO

226 - PROGETTO

227 - PROGETTO

228 - PROGETTO

229 - PROGETTO

230 - PROGETTO

231 - PROGETTO

232 - PROGETTO

233 - PROGETTO

234 - PROGETTO

235 - PROGETTO

236 - PROGETTO

237 - PROGETTO

238 - PROGETTO

239 - PROGETTO

240 - PROGETTO

241 - PROGETTO

242 - PROGETTO

243 - PROGETTO

244 - PROGETTO

245 - PROGETTO

246 - PROGETTO

247 - PROGETTO

248 - PROGETTO

249 - PROGETTO

250 - PROGETTO

251 - PROGETTO

252 - PROGETTO

253 - PROGETTO

254 - PROGETTO

255 - PROGETTO

256 - PROGETTO

257 - PROGETTO

258 - PROGETTO

259 - PROGETTO

260 - PROGETTO

261 - PROGETTO

262 - PROGETTO

263 - PROGETTO

264 - PROGETTO

265 - PROGETTO

266 - PROGETTO

267 - PROGETTO

268 - PROGETTO

269 - PROGETTO

270 - PROGETTO

271 - PROGETTO

272 - PROGETTO

273 - PROGETTO

274 - PROGETTO

275 - PROGETTO

276 - PROGETTO

277 - PROGETTO

278 - PROGETTO

279 - PROGETTO&lt;/

## D.U.V.R.I.

### Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Art. 26, comma 3 e 5 del D.Lgs. 81/2008)

Data:

Committente: Provincia Regionale di Caltanissetta

Data presunta di inizio lavori: 1

Data presunta di fine lavori: 109

#### Descrizione sintetica dell'opera

Collocazione di ringhiera di protezione per la messa in sicurezza di alcune pareti finestrate; revisione del controsoffitto esistente del tipo ispezionabile nelle aule normali, nell'aula di informatica, e nei corridoi, collocazione di nuovo, in sostituzione dell'esistente, controsoffitto; riparazione dell'esistenti pareti in cartongesso, tinteggiatura di pareti interne.

Dati Committente:

Persona di riferimento: Ing. Giuseppe Tomasella

Indirizzo: Piazza Marconi n.2

93100 Caltanissetta (CL)

Cod. Fiscale / Partita IVA : 00115070856

Tel. pers. di riferimento: 0934534111

Cell. pers. di riferimento:

Fax pers. di riferimento: 0934583633

E-mail pers. di riferimento: g.tomasella@provincia.caltanissetta.it

**OGGETTO DEI LAVORI**

Collocazione di ringhiere di protezione per la messa in sicurezza di alcune pareti finestrate; revisione del controsoffitto esistente del tipo ispezionabile nelle aule normali, nell'aula di informatica, e nei corridoi, collocazione di nuovo, in sostituzione dell'esistente, controsoffitto; riparazione dell'esistenti pareti in cartongesso, tinteggiatura di pareti interne.

**INDIRIZZO DEL CANTIERE**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CL)

**STAMPA ANAGRAFICA IMPRESE PARTECIPANTI  
E  
LAVORATORI AUTONOMI**

Coordinatore Progettazione:

Geom. Paolo Antonio Barresi

Gela, 20/02/2011

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali  
Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CL)

Denominazione impresa/lav. auton.: Impresa affidataria da individuare

Indirizzo: - ()

Persona di riferimento:

Nr. telefono:

Altro telefono:

Nr. fax:

e-mail:

Attività svolta: Lavori di manutenzione straordinaria di natura edile.

Nr. dipendenti impegnati: 0

Dati relativi alle figure interessate:

Legale rappresentante:

Direttore tecnico:

Rappresentante dei lavoratori:

Resp. serv. prot. e prev.:

Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Addetto al pronto soccorso:

Addetto all'antincendio:

Medico competente:

Indirizzo del medico: - ()

Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali  
 Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
 93012 Gela (CL)

Denominazione Impresa/lav. auton.: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela

Indirizzo: Via Liszt Gela - 93012 Gela (CL)

Persona di riferimento: Da individuare

Nr. telefono:

Altro telefono:

Nr. fax:

e-mail:

Attività svolta: Attività scolastica relativa ad un Istituto alberghiero con attività sia didattiche che di esercitazione (cucir,

Nr. dipendenti impegnati: 0

Dati relativi alle figure interessate:

Legale rappresentante:

Direttore tecnico:

Rappresentante dei lavoratori:

Resp. serv. prot. e prev.:

Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Addetto al pronto soccorso:

Addetto all'antincendio:

Medico competente:

Indirizzo del medico: - ()

#### **OGGETTO DEI LAVORI**

Collocazione di ringhiere di protezione per la messa in sicurezza di alcune pareti finestrate; revisione del controsoffitto esistente del tipo Ispezionabile nelle aule normali, nell'aula di informatica, e nei corridoi; collocazione di nuovo, in sostituzione dell'esistente, controsoffitto; riparazione dell'esistenti pareti in cartongesso, tinteggiatura di pareti interne.

#### **INDIRIZZO DEL CANTIERE**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CL)

#### **DESCRIZIONE ATTIVITA'**

Coordinatore Progettazione  
Giorn Paolo Antonio Barresi

Gela, 20/02/2011

**Cantieri:** Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali  
**Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
 93012 Gela (CL)**

**Area di cantiere:** Aule e corridoi  
**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con lamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7]

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1.00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
 Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi  
**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1.00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11]

**Denominazione impresa**  
 Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con lamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
 Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi  
**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Cantiere:** Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali  
**Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
 93012 Gela (CL)**

**Descrizione lavorazione:**

4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldato zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antifumo, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.3.3 - Fornitura di opere in ferro in profili scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, comèrie, zanche, etc, comprese le saldature e relative molature, tagli, sfidi ed ogni altro onere. [Rif. Cod. 7.1.1] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.4 - Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 (riferimento) per cancelli, ringhiere, parapetti, semamenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriali occorrenti, opere murarie, la stessa di antiruggine nelle parti da murare e quan'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 7.1.3] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela

**Descrizione lavorazione:**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore

**Denominazione impresa**

Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela

**Lavorazioni Contemporanee**

4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldato zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antifumo, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.3 - Fornitura di opere in ferro in profili scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno

**Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt

93012 Gela (CL)

geometrico, complessi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfiduci ed ogni altro onere. [Rif. Cod. 7.1.1] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.4 - Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 (riferimento) per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriali occorrenti, opere murarie, la stessa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 7.1.3] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoriale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.5 - Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onore dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte misurata vuoto per piano da un solo aspetto. [Rif. Cod. 11.2] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.1 - Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m<sup>2</sup> di proiezione orizzontale [Rif. Cod. 21.1.18] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.2 - Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.19] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoriale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.6 - Fornitura in opera di controsoffitto ispezionabile in pannelli di fibra minerale biosolubile, finitura decorata con perforazioni e lessurazione a 360° delle dimensioni di mm 600x600 e dello spessore 15 mm ignifugo di classe 1 con struttura metallica in alluminio anodizzato fissata con viti zincate, i pendini di sospensione, angolare per l'ancoraggio laterale, compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a ml 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.5 - Ricomposizione di controsoffitto, già in opera del tipo ispezionabile, con la fornitura di pannelli, mancanli, ignifughi classe 1 delle dimensioni di cm 60 x 60 circa (con finitura decorata con perforazioni e lessurazioni a 360°), in fibra minerale biosolubile. Compresa lo smontaggio e ricollocazione, la revisione sistemazione e/o integrazione, ove necessario, della struttura metallica portante, dei pendini di sospensione, dell'angolare per l'ancoraggio laterale, tasselli, viti, ecc. E' compreso altresì lo smontaggio dei pannelli ammalorati, tutti gli eventuali materiali occorrenti, i ponti di servizio per interventi posti fino a ml 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.3 - Riparazione in opera di tramezzi di qualsiasi spessore, costituiti da intelaiatura metallica con lamierino zincato rivestita sulle due facce con lastra di cartongesso, mediante l'isportazione, previa taglio, delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanli di lastra in cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoperforanti e con le giunzioni rifinite con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, compreso eventuali piccole modifiche alla struttura metallica, l'onore dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00, Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 per ogni aspetto del tramezzo. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liegi  
93012 Gela (CT)

4.3.2 - Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 + 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresa la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 12.4.2] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.4 - Riparazione in opera di controfoderia costituita da intelaiatura metallica in profilati e rivestimento con lastre di cartongesso. Mediante l'asportazione previa taglio delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoperforanti e con le giunzioni rinfilate con sigillatura eseguita con apposito composto ed armato con nastro di fibra di vetro. E' compreso eventuali piccola modifica alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.1 - Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilicloridica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 11.1] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.3.3 - Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerriere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfidi ed ogni altro onere. [Rif. Cod. 7.1.1]

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Attività scolastica in genere relativa ad Istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.3.4 - Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 (riferimento) per cancelli, ringhiera, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stessa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 7.1.3]

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Cantiere:** Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali  
**Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CL)**

**Lavorazioni Contemporanee**

4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete eletrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilo metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete eletrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilo metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7]

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.3.4 - Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 (riferimento) per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriali occorrenti, opere murarie, la stessa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 7.1.3] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.5 - Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di rame di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scarzavelatura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 ml. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto. [Rif. Cod. 11.2] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

**Cantiere:** Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali  
**Istituto Alberghiero "L. Sturzo"** Via Liszt  
93012 Gela (CT)

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11]

#### Denominazione impresa

Impresa affidataria da individuare

#### Lavorazioni Contemporanee

Attività scolastica in genere relativa ad Istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.3.4 - Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 (rifertimento) per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere simili, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriali occorrenti, opere murarie, la stessa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 7.1.3] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoriale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

#### Descrizione lavorazione:

4.3.5 - Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponii di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuota per pieno da un solo aspetto. [Rif. Cod. 11.2]

#### Denominazione impresa

Impresa affidataria da individuare

#### Lavorazioni Contemporanee

Attività scolastica in genere relativa ad Istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoriale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

#### Descrizione lavorazione:

4.2.1 - Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il

**Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CT)

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m<sup>2</sup> di proiezione orizzontale [Rif. Cod. 21.1.18]

**Denominazione Impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.2 - Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.19] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di mt 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.6 - Fornitura in opera di controsoffitto ispezionabile in pannelli di fibra minerale biosolubile, finitura decorata con perforazioni e fessurazione a 360° delle dimensioni di mm 600x600 e dello spessore 15 mm ignifugo di classe 1 con struttura metallica in alluminio anodizzato fissata con viti zincate, i pendini di sospensione, angolare per l'ancoraggio laterale; compresi i punti di servizio per interventi posti fino a mt. 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.2.2 - Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.19]

**Denominazione Impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.1 - Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto - per ogni m<sup>2</sup> di proiezione orizzontale [Rif. Cod. 21.1.18] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali

**Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CL)

controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
 Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
 Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
 4.2.8 - Fornitura in opera di controsoffitto ispezionabile in pannelli di fibra minerale biosolubile, finitura decorata con perforazioni e fessurazione a 360° delle dimensioni di mm 600x600 e dello spessore 15 mm ignifugo di classe 1 con struttura metallica in alluminio anodizzato fissata con viti zincate, i pendini di sospensione, angolari per l'ancoraggio laterale; compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a ml. 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7]

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad Istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.1 - Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuali cernitura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m<sup>2</sup> di proiezione orizzontale [Rif. Cod. 21.1.18] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.2 - Rimozione di cernitura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.19] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11]

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Cantiere:** Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali  
**Istituto Alberghiero "L. Sturzo"** Via Liszt  
 93012 Gela (CT)

#### Lavorazioni Contemporaneo

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.1 - Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto; - per ogni m<sup>2</sup> di proiezione orizzontale [Rif. Cod. 21.1.18] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.2 - Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.19] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete eletrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

#### Descrizione lavorazione:

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali

#### Denominazione impresa

Impresa affidataria da individuare

#### Lavorazioni Contemporaneo

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.1 - Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto; - per ogni m<sup>2</sup> di proiezione orizzontale [Rif. Cod. 21.1.18] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.2 - Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.19] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.1 - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete eletrosaldata zincata Ø 4 mm, a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. [Rif. Cod. 23.1.7] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.1.2 - Cartello di segnalistica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. [Rif. Cod. 23.1.11] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

Provincia Regionale di Calabria - Settore 8°

Pag. 9

**Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CT)

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.2.6 - Fornitura in opera di controsoffitto ispezionabile in pannelli di fibra minerale biosolubile, finitura decorata con perforazioni e fessurazione a 360° delle dimensioni di mm: 800x600 e dello spessore 15 mm ignifugo di classe 1 con struttura metallica in alluminio anodizzato fissata con viti zincate, i pendini di sospensione, angolare per l'ancoraggio laterale; compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a mt. 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto, di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.1 - Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m<sup>2</sup> di proiezione orizzontale [Rif. Cod. 21.1.18] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.2 - Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. [Rif. Cod. 21.1.19] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.5 - Ricomposizione di controsoffitto, già in opera del tipo ispezionabile, con la fornitura di pannelli, mancanti, ignifugi classe 1 delle dimensioni di cm 60 x 60 circa (con finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°), in fibra minerale biosolubile. Compresa lo smontato e ricollocazione, la revisione sistemazione e/o integrazione, ove necessario, della struttura metallica portante, dei pendini di sospensione, dell'angolare per l'ancoraggio laterale, tesselli, viti, ecc. E' compreso altresì lo smontato dei pannelli ammalorati, tutti gli eventuali materiali occorrenti, i ponti di servizio per interventi posti fino a mt. 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con rate settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.2.5 - Ricomposizione di controsoffitto, già in opera del tipo ispezionabile, con la fornitura di pannelli, mancanti, ignifugi classe 1 delle dimensioni di cm 60 x 60 circa (con finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°), in fibra minerale biosolubile. Compresa lo smontato e ricollocazione, la revisione sistemazione e/o integrazione, ove necessario, della struttura metallica portante, dei pendini di sospensione, dell'angolare per l'ancoraggio laterale, tesselli, viti, ecc. E' compreso altresì lo smontato dei pannelli ammalorati, tutti gli eventuali materiali occorrenti, i ponti di servizio per interventi posti fino a mt. 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto, di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Surzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.6 - Fornitura in opera di controsoffitto ispezionabile in pannelli di fibra minerale biosolubile, finitura decorata con

**Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CL)

perforazioni e fessurazione a 360° delle dimensioni di mm 600x600 e dello spessore 15 mm ignifugo di classe 1 con struttura metallica in alluminio anodizzato fissata con viti zincate, i pendini di sospensione, angolare per l'ancoraggio laterale ; compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a mt. 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi  
Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.3 - Riparazione in opera di tramezzi di qualsiasi spessore, costituiti da intelaiatura metallica con lamierino zincato rivestite sulle due facce con lastre di cartongesso, mediante l'asportazione , previa taglio, delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra in cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoporfantili e con le giunzioni rifinite con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, compreso eventuali piccole modifiche alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 per ogni aspetto del tramezzo. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad Istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.6 - Fornitura in opera di controsoffitto ispezionabile in pannelli di fibra minerale biosolubile, finitura decorata con perforazioni e fessurazione a 360° delle dimensioni di mm 600x600 e dello spessore 15 mm ignifugo di classe 1 con struttura metallica in alluminio anodizzato fissata con viti zincate, i pendini di sospensione, angolare per l'ancoraggio laterale ; compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a mt. 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.5 - Ricomposizione di controsoffitto, già in opera del tipo ispezionabile, con la fornitura di pannelli, mancanti, ignifugi classe 1 delle dimensioni di cm 60 x 60 circa (con finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°), in fibra minerale biosolubile. Compresa lo smontaggio e ricollocazione, la revisione sistemazione e/o integrazione, ove necessario, della struttura metallica portante, dei pendini di sospensione, dell'angolare per l'ancoraggio laterale, tasselli, viti, ecc. E' compreso altresì lo smontaggio dei pannelli ammalorati, tutti gli eventuali materiali occorrenti, i ponti di servizio per interventi posti fino a mt. 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.2.3 - Riparazione in opera di tramezzi di qualsiasi spessore, costituiti da intelaiatura metallica con lamierino zincato rivestite sulle due facce con lastre di cartongesso, mediante l'asportazione , previa taglio, delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra in cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoporfantili e con le giunzioni rifinite con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, compreso eventuali piccole modifiche alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il

**Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CL)

lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 per ogni aspetto del framezzo.

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.5 - Ricomposizione di controsoffitto, già in opera del tipo ispezionabile, con la fornitura di pannelli, mancanti, ignifughi classe 1 delle dimensioni di cm 50 x 50 circa (con finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°), in fibra minerale biosolubile. Compresa lo smontato e ricollocazione, la revisione sistemazione e/o integrazione, ove necessario, della struttura metallica portante, dei pendini di sospensione, dell'angolare per l'ancoraggio laterale; tasselli, viti, ecc. E' compreso altresì lo smontato dei pannelli ammalorati, tutti gli eventuali materiali occorrenti, i ponti di servizio per interventi posti fino a m<sup>1</sup> 4,00 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Impresa:

Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.2 - Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 + 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 12.4.2] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.4 - Riparazione in opera di controfodera costituita da intelaiatura metallica in profilati e rivestimento con lastre di cartongesso. Mediante l'asportazione previa taglio delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autopermanenti e con le giunzioni riempite con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro. E' compreso eventuale piccola modifica alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.3.2 - Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 + 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 12.4.2]

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.3 - Riparazione in opera di framezzi di qualsiasi spessore, costituiti da intelaiatura metallica con lamierino ziricato rivestite sulle due facce con lastre di cartongesso, mediante l'asportazione, previa taglio, delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra in cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autopermanenti e con le giunzioni riempite con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, compreso eventuali piccole modifiche alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il

**Cantiere: Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali.**

Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt  
93012 Gela (CL)

lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 per ogni aspetto del tramezzo. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.2.4 - Riparazione in opera di controfodera costituita da intelaiatura metallica in profilati e rivestimento con lastre di cartongesso. Mediante l'asportazione previa taglio delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoperforanti e con le giunzioni rinfilate con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro. E' compreso eventuale piccola modifica alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.2.4 - Riparazione in opera di controfodera costituita da intelaiatura metallica in profilati e rivestimento con lastre di cartongesso. Mediante l'asportazione previa taglio delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoperforanti e con le giunzioni rinfilate con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro. E' compreso eventuale piccola modifica alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.3 - Riparazione in opera di tramezzi di qualsiasi spessore, costituiti da intelaiatura metallica con lamierino zincato rivestite sulle due facce con lastre di cartongesso, mediante l'asportazione, previa taglio, delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra in cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoperforanti e con le giunzioni rinfilate con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, compreso eventuali piccole modifiche alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 per ogni aspetto del tramezzo. - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.2 - Fornitura e collocazione di zoccolo battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 + 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 12.4.2] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

4.3.1 - Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scaglia, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente plane e lisci, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 11.1] - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Cantiere:** Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali  
**Istituto Alberghiero "L. Sturzo" Via Liszt**  
**93012 Gela (CL)**

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

Proseguimento di 4.4.1 - Per lavori non suscettibili di misurazione da pagarsi con liste settimanali.

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.4 - Riparazione in opera di controfodera costituita da intelaiatura metallica in profilati e rivestimento con lastre di cartongesso. Mediante l'asportazione previa taglio delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoperforanti e con le giunzioni riferite con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro. E' compreso eventuale piccola modifica alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi

**Area di cantiere:** Aule e corridoi

**Impresa:** Impresa affidataria da individuare

**Descrizione lavorazione:**

4.3.1 - Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolverature, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente plane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. [Rif. Cod. 11.1]

**Denominazione impresa**

Impresa affidataria da individuare

**Lavorazioni Contemporanee**

Attività scolastica in genere relativa ad istituto di scuola media superiore - Impresa: Istituto Scolastico Alberghiero "L. Sturzo" di Gela - Zona: Aule e corridoi

4.2.4 - Riparazione in opera di controfodera costituita da intelaiatura metallica in profilati e rivestimento con lastre di cartongesso. Mediante l'asportazione previa taglio delle parti di lastra danneggiata e successiva collocazione delle parti mancanti di lastra cartongesso da fissare alla struttura metallica esistente con viti autoperforanti e con le giunzioni riferite con sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro. E' compreso eventuale piccola modifica alla struttura metallica, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 4,00 d'altezza, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. Per interventi in continuità di superficie non superiori a m<sup>2</sup> 2,00. Superficie minima misurabile m<sup>2</sup> 1,00 - Impresa: Impresa affidataria da individuare - Zona: Aule e corridoi